

عنوان مقاله:

مقایسه اثر رژیم ترتیبی و رژیم استاندارد چهاردارویی در مبتلایان به هلیکوباکتریلوری

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 15، شماره 3 (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

سیامک خالقی - Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مهشید طالبی طاهر - Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سیده سعیده نقیبی - Residente of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سیده سمانه نقیبی - Veterinarian, Gilmaz Daroo Company, Roodsar, Iran

سیده مریم نقیبی - Medical Student, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: مقاومت آنتی بیوتیکی میزان ریشه کنی هلیکوباکتریلوری را در دنیا کاهش داده است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر رژیم ترتیبی و رژیم استاندارد چهار دارویی بر هلیکوباکتریلوری انجام شد. روش بررسی: این کارآزمایی بالینی دوسوکور روی ۱۶۰ بیمار مبتلا به دیس پپسی مزمن انجام شد. شدت گاستریت بیماران براساس نتایج آندوسکوپی به صورت خفیف، متوسط و شدید درجه بندی شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه ۸۰ نفری تحت درمان با رژیم ترتیبی و رژیم چهار دارویی قرار گرفتند. در روش ترتیبی طی ۵ روز اول امپرازول و آموکسی سیلین و طی ۹ روز بعدی امپرازول، فورازولیدین و کلاریترومایسین تجویز گردید. رژیم چهار دارویی شامل امپرازول، آموکسی سیلین، کلاریترومایسین و بیسموت به مدت ۱۴ روز بود. پنج هفته پس از اتمام درمان، برای بیمار تست ریشه کنی اوره آر تنفسی انجام گردید. یافته ها: ۵۰.۹٪ از بیماران گروه رژیم ترتیبی و ۴۹.۱٪ درصد از بیماران گروه رژیم چهاردارویی بهبود یافتند. این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. بهبودی در مبتلایان به گاستریت شدید در رژیم ترتیبی (۸۷.۵٪) بالاتر از رژیم چهار دارویی (۲۵٪) بود ($P < 0.05$). بهبودی در مبتلایان با آلودگی شدید به هلیکوباکتریلوری در رژیم ترتیبی (۶۴.۷٪) به صورت غیرمعنی داری بالاتر از رژیم چهار دارویی (۴۱.۲٪) بود. نتیجه گیری: در ریشه کنی آلودگی به هلیکوباکتریلوری روش رژیم ترتیبی بر چهاردارویی به خصوص در گاستریت شدید برتری دارد.

کلمات کلیدی:

Helicobacter pylori, Sequential therapy, Quadruple therapy, هلیکوباکتریلوری، درمان ترتیبی، درمان چهار دارویی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1724089>



