سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا CIVILICA.com

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر بهزیستی روان شناختی و اجتماعی بر حالت تهوع ناشی از شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان سینه شهرستان شیراز

محل انتشار: فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی, دوره 9, شماره 1 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 19

نویسندگان: الهه اسلمی – گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اکرم ملک زاده – گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

معصومه ایزدی - کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵۴۶۹۷، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

شیوع و بروز بیماریهای غیر واگیر در جهان به دلیل افزایش طول عمر، تغییر سبک زندگی و قرارگیری در معرض عوامل خطر رو به افزایش می باشد. مطالعات مختلفی سرطان را به عنوان یکی از مهم ترین بیماری ها در جهان نشان می دهد که از دیدگاه پزشکی، لیدمیولوژیکی و اقتصادی دارای اهمیت زیادی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل بهزیستی روان شناختی و اجتماعی بر تهوع ناشی از شیمی درمانی با میانجی گری مقابله اجتنابی در بیماران مبتلا به سرطان سینه شهرستان شیراز پرداخته است. این پژوهش از جمله طرح های توصیفی از نوع همبستگی است. حدود ۲۱۱ نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به درمانگاه مطهری و بیمارستان امیر شهر شیراز به شیوه نمونه گیری در دسترس در سال ۱۴۰۱ انتخاب شدند. این افراد پرسشنامه های جمعیت شناختی، بهزیستی روان شناختی ردیف، پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی کیز، و پرسشنامه سبک های مقابله ای پارکر و اندلر (CISS) و پرسشنامه و شاخص تهوع و استفراغی و معناداری وجود دارد. بیه زیستی روان شناختی دریف، پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی کیز، و پرسشنامه سبک های مقابله ای پارکر و اندلر (CISS) و پرسشنامه و شاخص تهوع و استفراغی و معناداری وجود دارد. بین بهزیستی روان شناختی دریف، پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی کیز، و پرسشنامه سبک های مقابله ای پارکر و اندلر بین بهزیستی روان شناختی و حالت تهوع حاد و تغیری رابطه معاداری وجود ندارد . بین سبک مقابله اجتنابی و حالت تهوع تاخیری ناشی از شیمی درمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد . بین سبک مقابله اجتنابی و حالت تهوع تاخیری ناشی از شیمی درمانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. سین بهزیستی اجتماعی و حالت تهوع حاد و تاخیری رابطه معناداری وجود ندارد . بین سبک مقابله اجتنابی و یاد تهوع تاخیری ناشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد این بهزیستی روان بین بهزیستی اجتماعی و حالت تهوع حاد و و تاین بردان معناست که بیمارانی که از مقابله اجتنابی و نالت تهوع تاخیری شانون را تجربه می کنند. بین بهزیستی روان شناختی و حالت روع معناداری وجود دارد و این بدان معناست که بیمارانی که از مقابله اجتنابی زیان می ته می کند فاز تهوع تاخیری شایم در نان مبتلا به سریان بین بهزیستی روان شناختی و حالت تهوع تاخیری ناشی از شیمی درمانی با میانجی گری مقابله اجتنابی زیاد سریای بیز بیمی درمانی راز نهی و تاخیری ناشی از شمی درمانی را

> کلمات کلیدی: سرطان سینه، حالت تهوع، روان شناختی، شیمی درمانی

لينک ثابت مقاله در پايگاه سيويليکا:

https://civilica.com/doc/1752053

