

عنوان مقاله:

معرفی یک مورد سندروم سوییر با تومور مخلوط جرم سل تخمدان و کلیتور و مگالی

محل انتشار:

چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

سهیلا امینی مقدم - دانشگاه علوم پزشکی تهران

فاطمه محمود زاده - دانشگاه علوم پزشکی تهران

خلاصه مقاله:

سندروم سوییر از انواع دیسژنزی گونادال خالص می باشد که با کاربو تیپ مردانه، آمنوره اولیه و دستگاه تناسلی داخلی و خارجی زنانه بروز می نماید. این سندروم یک انومالی در تمایز تستیکولار می باشد. یک دختر 16 ساله به مرکز ما با آمنوره اولیه و توده شکمی مراجعه نمود. علی رغم عدم حضور بیضه طبیعی در معاینه متوجه کلیتورومگالی شدیم. تجزیه کروموزومی الگوی مردانه را نشان می داد بعد از برداشتن گنادها با جراحی تومور تخمدان از نوع جرم سل به صورت مخلوط دیس ژرمینوما و اندودرمال سینوس تومور بود. (در سمت راست) و در سمت چپ گناد فیبروتیک بدون گنادوبلاستوما بود. در بیمارانی که دچار سندروم سوییر هستند به دلیل ریسک بالای نئوپلازی تخمدان برداشتن اولیه پیش گیرانه گنادها برای افزایش طول عمر توصیه می شود.

کلمات کلیدی:

دیس ژنزی گنادال، سندروم سوییر، تومور جرم سل

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/421302>

