

## عنوان مقاله:

بررسی اثر بخشی مدیریت درد در کاهش درد ناشی از نشانه های اعتیاد

## محل انتشار:

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

## نویسندگان:

لیلا خسروی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایران

ستار کیخاونی - استادیار، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایران

جهانشا محمدزاده - استادیار، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایران

## خلاصه مقاله:

اعتیاد یکی از پدیده های شوم اجتماعی است که آثار آن بر خانواده بسیار زیانبار بوده و ترک آن هزینه و درد جسمانی زیادی برای معتادان به همراه دارد. در پژوهش تعداد 80 نفر معتاد انتخاب شدند. نتایج کواریانس نشان می دهد که با حذف اثر نمره های بعد مقیاس درجه بندی درد پیش آزمون به عنوان متغیر هم پراش اثر اصلی متغیر آموزش بر نمره های درد پس آزمون مقیاس درجه بندی درد معنی دار است. همچنین این نتایج نشان می دهد که با حذف اثر نمره های درد پیش آزمون SCL-90-R به عنوان هم پراش اثر اصلی متغیر آموزش بر نمره های درد پس آزمون SCL-90-R معنی دار است. آزمون دانکن کم تعداد شرکت کنندگان و راه آزمایش - کنترل بر حسب عضویت گروهی در مرحله پس آزمون و 95% اطمینان معنی دار می باشد ( $p < 0/05$ ) برنامه مدیریت درد و کاهش نشانگان درد در بیماران علایم ترک اعتیاد مؤثر است. به طور کلی یافته ها نشان داد افرادی که این آموزش ها را دریافت نموده اند نسبت به گروه کنترل در زیر مقیاس بود سلامت و ایمنی و شکایات جسمانی و همچنین مقیاس درجه بندی عددی درد عملکرد بهتری داشتند.

## کلمات کلیدی:

درد، نشانه های معتاد، اثربخشی، ایلام

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/492308>

