

عنوان مقاله:

پیش بینی ترس از خون گیری وریدی براساس استرس، انتظار درد و اضطراب در زنان 15-45 سال مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهرستان بروجرد

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

احسان ظفری - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

فرخ لقا بهرامی پور - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

خلاصه مقاله:

اضطراب به نوبه خود در اثر پیش بینی حوادث ناگوار ایجاد می شود، اگر ترس از خون گیری وریدی را جزء حوادث خیلی وحشتناک (بستگی به ظرفیت روانی فرد) قلمداد شود، شرایط اختلال اضطرابی ایجاد شده و ترس از خون گیری وریدی را می تواند افزایش دهد (استرومبرگ، 2002). در این پژوهش منظور از ترس، عبارت است از مشاهده واکنش های ترس آزمودنی ها توسط مصاحبه گر که به صورت صفر 0 و یک 1 ثبت می شود. صفر برای موقعی که فاقد ترس از خون گیری وریدی است و ترس او خیلی کم است، و یک برای هنگامی که آزمودنی، ترس از خون گیری وریدی دارد (از مصاحبه توام با مشاهده استفاده گردید). در مطالعه حاضر، حجم نمونه آماری بر اساس جدول تعیین حجم نمونه که توسط کرجی- مورگان (1970؛ به نقل از بیابانگرد، 1390) تهیه شده تعیین شد. با توجه به جامعه آماری 400 نفر، نمونه مورد مطالعه 150 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. با توجه به آزمون هوسمر و لومشو مشاهده می شود 17 نفر از شرکت کنندگان به ندرت، 62 نفر از شرکت کنندگان به مقدار خفیف، 53 نفر از شرکت کنندگان به مقدار متوسط، 18 نفر از شرکت کنندگان به مقدار شدیدی از خون گیری وریدی انتظار درد داشته اند.

کلمات کلیدی:

ترس، خون گیری وریدی، استرس، زنان، بروجرد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/610265>

