

عنوان مقاله:

بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در ارتباط با سرطان دهان در مشهد-ایران در سال 1387

محل انتشار:

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، دوره 33، شماره 2 (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

شادی ثقفی - استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رضا زارع محمودآبادی - استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جهان شاه صالحی نژاد - دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرنناز فلکی - استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خلاصه مقاله:

مقدمه: در سرتاسر جهان سرطان دهان یکی از شایعترین سرطان ها و یکی از ده عامل مرگ و میر در میان سرطان ها می باشد. اغلب سرطان های دهانی، دیرنگام تشخیص داده می شوند. از آنجا که دندانپزشکان نقش مهمی در شناسایی زودهنگام سرطان های دهان ایفا می کنند، لذا باید آگاهی کافی در زمینه تشخیص زودهنگام بیماران داشته باشند. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر مشهد از سرطان دهان بود. مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی بر روی 100 نفر از دندانپزشکان عمومی دارای مطب در سطح شهر مشهد، در سال 1387 انجام شد. پرسش نامه ای طراحی گردید که بخشی از سوالات آن در رابطه با اطلاعات دموگرافیک افراد مورد مطالعه و بخشی دیگر شامل 13 سوال پیرامون سرطان دهان بود. با مراجعه حضوری به مطب دندانپزشکان پرسش نامه ها در اختیار آنان قرار داده شد و از آنان خواسته شد طی زمان معین به پرسش ها پاسخ دهند و سپس پرسش نامه ها جمع آوری و تصحیح گردید. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و آزمون های t-test و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن آنالیز شدند. یافته ها: از 100 نفر دندانپزشک مورد مطالعه 65 نفر مرد و 35 نفر زن و میانگین سنی آنها، $49/7 \pm 84/41$ بود ($P=66/0$). میانگین نمره آگاهی در جمعیت مورد مطالعه $42/6 \pm 74/1$ از 13 بود. میانگین آگاهی در مردان $26/6 \pm 75/1$ و در زنان $72/6 \pm 7/1$ بود که از لحاظ آماری این اختلاف معنادار نبود ($2/0=91\%$). افراد مورد مطالعه شایع ترین سرطان دهان را می شناختند اما فقط 35% آنها شایع ترین مکان های ایجاد سرطان در دهان را می شناختند. نتیجه گیری: بررسی نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر مشهد در ارتباط با سرطان دهان کافی نیست. لذا با توجه به اهمیت موضوع، اتخاذ راهکارهایی برای افزایش میزان آگاهی دندانپزشکان از سرطان دهان مورد نیاز است.

کلمات کلیدی:

آگاهی، سرطان دهان، دندانپزشک عمومی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/945411>



